



180313061824  
有效期至2024年04月27日止

编码: CDJC-JL-2018-33.1

# 检验检测报告

报告编号: W20230465

样品名称: 二水厂1号泵水源水

委托单位: 承德县盛源供水服务有限公司

检验类别: 委托检验

报告发送日期: 2023年9月18日

河北省城市供水水质监测网承德监测站



# 报告说明

1. 检验检测报告无“河北省城市供水水质监测网承德监测站检验检测专用章”及其骑缝章、CMA章无效。
2. 未经本监测站批准，不得复制或部分复制检验检测报告；复制或部分复制的检验检测报告未重新加盖“河北省城市供水水质监测网承德监测站检验检测专用章”无效。
3. 检验检测报告无制表、审核、签发人签字无效。
4. 检验检测报告仅对所检样品检验检测项目的检验检测结果负责，检验检测结果仅反映对该样品的评价。
5. 本监测站不负责抽样的，其检验检测数据、结果仅适用于客户提供的样品，对客户提供的样品来源信息，本监测站不负责其真实性。
6. 检验检测报告不允许用铅笔、圆珠笔填写，不得涂改、增删。
7. 委托方对检验检测报告若有异议，应于收到检验检测报告之日起七日内通知本机构，逾期不予受理。

地 址：承德供水集团有限公司开发区二水厂院内

邮政编码：067000

电 话：2059185

编码: CDJC-JL-2018-33.1

## 河北省城市供水水质监测网承德监测站检验报告

报告编号: W20230465

第1页 共2页

### 样品信息及结果评价

采样单位	河北省城市供水水质监测网承德监测站				
采样地点	二水厂1号泵				
采样人	丁倩、孙美阳		采样计划	202309	
样品编号	W20230465	采样日期	2023.9.11	采样条件	适合采样
样品种类	水源水	送样日期	2023.9.11	样品状态	无色透明
检测日期	2023.9.11—15		报告发出日期	2023.9.18	

检测项目: 色度、臭和味、浑浊度、肉眼可见物、pH、总硬度(以CaCO<sub>3</sub>计)、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发酚类(以苯酚计)、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐(以N计)、硝酸盐(以N计)、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬(六价)、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性39项。

主检仪器: GHP-9160D隔水式培养箱、DNP-9162电热恒温培养箱、HPX-9082MBE电热恒温培养箱、TL2300浊度仪、GC2010气相色谱仪(质FC-18)、GC2030气相色谱仪、ICS1500离子色谱仪、UV-2401PC紫外可见分光光度计、AA-6800原子吸收分光光度计、AA-7000原子吸收分光光度计、AFS-9700原子荧光光度计、BH1216III型二路低本底α、β测量仪等。

主检人员: 孙美阳、丁倩、王珊珊、于晓琨等。

评价标准: 《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017)。

检验结论: 本样品所检测项目符合《地下水质量标准》(GB/T 14848—2017) III类规定。

签发: 刘艳霖

审核: 李艳

制表: 李艳





## 河北省城市供水水质监测网承德监测站检验报告

### 检验结果

序号	检测项目	检测方法	GB/T 14848—2017III类	检测值	单项判定
1	色度(度)	GB/T 5750.4-2006中1.1	≤15度	<5	符合规定
2	臭和味(强度)	GB/T 5750.4-2006中3.1	无	无	符合规定
3	浑浊度(NTU)	GB/T 5750.4-2006中2.1	≤3	0.19	符合规定
4	肉眼可见物(文字描述)	GB/T 5750.4-2006中4.1	无	无	符合规定
5	pH	GB/T 5750.4-2006中5.1	6.5~8.5	7.63	符合规定
6	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)(mg/L)	GB/T 5750.4-2006中7.1	≤450	312	符合规定
7	溶解性总固体(mg/L)	GB/T 5750.4-2006中8.1	≤1000	396	符合规定
8	硫酸盐(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中1.2	≤250	64.4	符合规定
9	氯化物(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中2.2	≤250	31.6	符合规定
10	铁(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中2.1.1	≤0.3	<0.30	符合规定
11	锰(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中3.1	≤0.10	<0.10	符合规定
12	铜(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中4.2	≤1.00	<0.20	符合规定
13	锌(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中5.1	≤1.00	<0.05	符合规定
14	铝(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中1.1	≤0.20	<0.008	符合规定
15	挥发性酚类(以苯酚计)(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中9.1	≤0.002	<0.002	符合规定
16	阴离子表面活性剂(mg/L)	GB/T 5750.4-2006中10.2	≤0.3	<0.025	符合规定
17	耗氧量(COD <sub>Mn</sub> 法,以O <sub>2</sub> 计)(mg/L)	GB/T 5750.7-2006中1.1	≤3.0	1.24	符合规定
18	氨氮(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中9.1	≤0.50	<0.02	符合规定
19	硫化物(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中9.6.1	≤0.02	<0.02	符合规定
20	钠(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中22.1	≤200	18.4	符合规定
21	总大肠菌群(CFU/100mL)	GB/T 5750.12-2006中2.2	≤3.0	3	符合规定
22	菌落总数(个/mL)	GB/T 5750.12-2006中1.1	≤100	32	符合规定
23	亚硝酸盐(以N计)(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中10.1	≤1.00	<0.001	符合规定
24	硝酸盐(以N计)(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中5.3	≤20.0	7.3	符合规定
25	氰化物(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中4.1	≤0.05	<0.002	符合规定
26	氟化物(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中3.2	≤1.0	0.27	符合规定
27	碘化物(mg/L)	GB/T 5750.5-2006中11.2	≤0.08	<0.05	符合规定
28	汞(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中8.1	≤0.001	<0.00010	符合规定
29	砷(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中6.1	≤0.01	<0.0005	符合规定
30	硒(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中7.1	≤0.01	<0.0005	符合规定
31	镉(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中9.1	≤0.005	<0.0005	符合规定
32	铬(六价)(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中10.1	≤0.05	<0.004	符合规定
33	铅(mg/L)	GB/T 5750.6-2006中11.1	≤0.01	<0.005	符合规定
34	三氯甲烷(μg/L)	GB/T 5750.10-2006中1	≤60	<0.5	符合规定
35	四氯化碳(μg/L)	GB/T 5750.8-2006中1.2	≤2.0	<0.5	符合规定
36	苯(μg/L)	GB/T 5750.8-2006中18.4	≤10.0	<3.0	符合规定
37	甲苯(μg/L)	GB/T 5750.8-2006中18.4	≤700	<3.0	符合规定
38	总α放射性(Bq/L)	GB/T 5750.13-2006中1.1	≤0.5	0.058	符合规定
39	总β放射性(Bq/L)	GB/T 5750.13-2006中2.1	≤1.0	0.162	符合规定

签发: 刘艳森

审核: 李凤艳

制表: 李凤艳



